

ПРОТОКОЛ

заседания противопоаводковой комиссии МО "Камышловский муниципальный район"

от " 02 " марта 2021 г.

№ 1

г. Камышлов

Повестка дня:

1. О мероприятиях по проведению пропуска талых вод и предупреждения подтоплений дорожных участков. О состоянии и готовности к пропуску весеннего половодья ГТС расположенных на территории МО «Камышловский муниципальный район».

Председатель:

Глава администрации

МО «Камышловский муниципальный район» - Баранов Е.А.

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист по ГО и ЧС муниципального казенного учреждения

Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности»

- Шабалин Н.Г.

Присутствовали:

Глава МО «Зареченское сельское поселение»

Глава МО «Обуховское сельское поселение»

Глава МО «Восточное сельское поселение»

Глава МО «Галкинское сельское поселение»

Глава МО «Калиновское сельское поселение»

Заместитель главы Камышловского района

Помощник главы МО Камышловский МР

Главный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»

Начальник ГКПТУ СО ОПС СО №18

Начальник КРЭС ПО «Восточные электрические сети»

ОАО МРСК Урала Свердловэнерго

Начальник КЭС АО «ГАЗЭКС»

Директор Сухоложского ДРСУ

ОАО «Свердловскавтодор»

Михаленко В.В.

Верхорубов В.И.

Журский Н.С.

Шумакова А.А.

Зверева О.А.

Ширькалов В.Г.

Мобило А.В.

Закачурина И.В.

Шевелев Р.В.

Турыгин В.А.

Зуев С.А.

Аллес А.В.

На заседании выступили:

Глава администрации МО «Камышловский муниципальный район»
Баранов Е.А., помощник главы МО «Камышловский муниципальный район»

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:

1. Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к сведению.

2. Главам сельских поселений Камышловского муниципального района (Журский Н.С., Шумакова А.А., Михаленко В.В., Зверева О.А., Верхорубов В.И.):

2.1 В срок до 25.03.2021 года организовать и провести работы по расчистке крыш, дорог, тротуаров от снега и ледяных наростов, в целях исключения подтопления объектов жилого сектора населенных пунктов МО сельских поселений провести очистку водоотводных канав и водопропускных труб уличной-дорожной сети на выше указанных территориях;

2.2 Организовать работу по оповещению населения через средства массовой информации об опасностях выхода на лед во время весеннего половодья, а также провести беседы по разъяснению правил поведения на воде, подготовить необходимые агитационные материалы;

2.3 До 15.03.2021 года предоставить планы проведения пропуска весеннего половодья Председателю КЧС МО «Камышловский муниципальный район», через штаб ГО и ЧС Камышловского района.

3. Начальнику КРЭС ПО «Восточные электрические сети» ОАО МРСК Урала Свердловэнерго Турыгину В.А., начальнику линейно-технического цеха Камышловского района ОАО «Ростелеком Чудской Н.В., начальнику КЭС АО «ГАЗЭКС» Зуеву С.А., руководителям предприятий ЖКХ, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район, провести на подведомственных объектах комплекс мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, до 15.03.2021 года предоставить планы проведения пропуска весеннего половодья Председателю КЧС МО «Камышловский муниципальный район», через штаб ГО и ЧС Камышловского района.

4. Руководителям предприятий, имеющим технику для откачки воды и промывки водопропускных труб – заместителю начальника части ОПС СО 18/6 Миронову А.А., директору ООО Водоканал Петрову И.В., директору Сухоложского ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор» Аллес А.В., директору ООО «Камышловский дорожник» Данилову С.Н. обеспечить ее постоянную готовность и предоставление по требованию главы или председателя противопаводковой комиссии МО Камышловский муниципальный район для недопущения затопления жилого фонда.

5. Руководителям дорожных организаций: ООО «Автобаза96» (Шапаускас В.С.), Сухоложского ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор» (Аллес А.В.), ООО «Спецстрой» (Темерев Д.А.) - установить дежурства на особо опасных направлениях подведомственной дорожной сети, осуществить подготовку к проведению взрывных работ по разрушению ледяного покрова вокруг мостовых сооружений (при необходимости).

6. Председателю межведомственной противопаводковой комиссии, заместителю главы администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район Ширыкалову В.Г.:

6.1. до 30 марта 2021 года совместно с помощником главы МО Камышловский МР Мобило А.В., директором МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» Зайцевым А.М. провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (прудов, водохранилищ);

6.2 организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации МО Камышловский муниципальный район: для мониторинга ледовой и паводковой обстановки на территории МО Камышловский муниципальный район по отдельному распоряжению;

6.3. взять под личный контроль выполнение противопаводковых мероприятий на территории района и проведение мониторинга паводковой обстановки;

6.4. совместно с помощником главы МО Камышловский МР Мобило А.В., директором МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» Зайцевым А.М. в паводковый период регулярно проводить обследование бесхозяйных насыпных плотин водоемов имеющих на территории сельских поселений МО Камышловский МР.

7. Директору МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» Зайцеву А.М. в паводковый период обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод с Галкинского и Квашнинского ГТС.

8. Ведущему специалисту по ГОиЧС МКУ Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности» Шабалину Н.Г. до 01.04.2021 года направить в Уральское управление Ростехнадзора по УрФО и Главное управление МЧС России по Свердловской области акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений.

9. Директору ОГУП Санаторий Обуховский Клементьеву И.А. провести превентивные мероприятия у подвесного моста и каменного набросного заграждения на реке Пышма для обеспечения беспрепятственного прохождения паводковых вод

Председатель межведомственной
противопаводковой комиссии,
заместитель главы администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район


В.Г. Ширыкалов